Grosfillex

NUOVA GENERAZIONE DI RIVESTIMENTI MURALI DECORATIVI

Gamma ELEMENT WOOD

I DECORI LEGNO

ELEMENT 3D Legno Rustico Bianco Grafic - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Rustico Blu - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Rustico Marrone - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Natural - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Nordic - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Patchwork - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Nordic Apache - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Siberia Mylla - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Siberia Pivieri - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Natural Gypsy Blu / Giallo - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Natural Gypsy Blu / Rosa - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Natural Pixel - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Legno Solstice - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT Legno Quercia Irlandese - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT COMPACT Legno piallato Naturale / Rosso - Pannelli 1,20m x 0,154m

ELEMENT COMPACT Legno piallato Naturale / Blu / Giallo - Pannelli 1,20m x 0,154m

ELEMENT COMPACT Legno piallato Naturale / Rosso / Blu / Giallo - Pannelli 1,20m x 0,154m

ELEMENT COMPACT Legno piallato Naturale / Giallo - Pannelli 1,20m x 0,154m

ELEMENT COMPACT Legno Classico Mégève Marrone - Pannelli 1,20m x 0,154m

ELEMENT COMPACT Legno Classico Mégève Marrone - Pannelli 1,20m x 0,154m

ELEMENT COMPACT Legno Classico Mégève Antracite - Pannelli 1,20m x 0,154m

ELEMENT COMPACT Legno Spazzolato Datcha Grigio - Pannelli 1,20m x 0,154m

ELEMENT COMPACT Legno Spazzolato Datcha Bianco - Pannelli 1,20m x 0,154m

ELEMENT 3D Legno Rustico Marrone - Pannelli 2,60m x 0,375m
ELEMENT Premium Dark Slate - Pannelli 2,60m x 0,50m

Gamma ELEMENT MINERAL
I DECORI PIETRA & CERAMICA

ELEMENT 3D Pietra Angelo Rosé - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Pietra Parement Bianco - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Cemento 3 Piastrelle - Pannelli 2,60m x 0,375m
ELEMENT 3D Cemento Grigio Chiaro - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Cemento 2 Piastrelle - Pannelli 2,60m x 0,375m
ELEMENT 3D Cemento Grigio Chiaro - Pannelli 2,60m x 0,375m
ELEMENT 3D Cemento 3 Piastrelle - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Travertin Mix Piastrelle - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Travertin Mosaico Piastrelline - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Piastrelline Mosaico Grigio - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Pietra Bombay - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT Stone Tile M Grey / Tile XL Antracite - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT Stone Tile XL / Tile S Antracite - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT Dune Tortora - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT COMPACT Cemento Scuro - Pannelli 1,20m x 0,375m

ELEMENT COMPACT Cemento Grigio - Pannelli 1,20m x 0,375m

ELEMENT COMPACT Rame - Pannelli 1,20m x 0,375m

ELEMENT 3D Métal Oxydé - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Cemento Bianco New York - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT Stone Tortora Tile XL - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Tomette Grafic - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Tomette - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Lisboa - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Riad - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Scandinavia Blu Notte - Pannelli 2,60m x 0,375m

Gamma GX WALL+

PIASTRELLE COMPOSITE 60x30cm
90x45cm

GX WALL+ - Piastrelle Grey Slate / Grey Concrete 60cm x 30cm

GX WALL+ - Piastrelle Grey Flower / Grey Cement sfocato 90cm x 45cm

GX WALL+ - Piastrelle Cream Slate 60cm x 30cm

GX WALL+ - Piastrelle Dark Stone 60cm x 30cm

Gamma ELEMENT / EXAPAN
I DECORI BIANCHI

ELEMENT 3D Bianco Infinity - Pannelli 2,60m x 0.375m

ELEMENT 3D Bianco Bricks - Pannelli 2,60m x 0.375m

EXAPAN Line 2000 Bianco - Pannelli 2,60m x 0.375m

EXAPAN Country Legno Bianco Venato - Pannelli 2,60m x 0.375m

EXATOP Legno Fine Bianco - Pannelli 4m x 0.375m

EXATOP Bianco Lucido - Pannelli 4m x 0.375m

Gamma ELEMENT 3D

IMMAGINI GRAPHICS

ELEMENT 3D Bamboo and Water - Pannelli 2,60m x 0.375m

ELEMENT 3D Birch and Snow - Pannelli 2,60m x 0.375m

ELEMENT 3D London Phone - Pannelli 2,60m x 0.375m

ELEMENT 3D New York Black and White - Pannelli 2,60m x 0.375m

ELEMENT 3D New York Colori - Pannelli 2,60m x 0,375m

ELEMENT 3D Kids' Room - My City Blu - Pannelli 2,60m x 0.375m

ELEMENT 3D Kids' Room - Lili Coniglia - Pannelli 2,60m x 0.375m

Facile e rapido da posare

2 soluzioni adesivaggio **FACILI AL 100%**!

Colla acrilica GX POWER

74 856 031 - 3100038152126

Potenza & polivalenza

- Semplice da usare e precisa
- Riposizionabile 15 minuti
- Inodore, senza solventi
- Si pulisce con l'acqua
- Permette di recuperare fino a 4 mm d'irregolarità

1 tubo ≈ 2 m²

12

Numero PZ per unità imballo

Biadesivi EXAPAN

74 695 031- 3100038129180

Semplicità & affidabilità

- Economico e pronto all'uso
- Adesivo permanente, ideale in ambiente umido
- Primer di adesione non necessario
- Cantiere pulito
- Posa possibile su numerosi supporti (piastrelle, vernice, pannello di cartongesso.)
- Permette di recuperare fino a 1 mm d'irregolarità

1 confezione ≈ 9 m²

20

Numero PZ per unità imballo

Profili PVC Lunghezza 2,60m a clippaggio - Delimitazione delle bordature dei muri: per delle finizioni perfette

Finizione delle estremità clippabile (FEC)





Bianco	Metallo Alluminio	Cold grey	Grey	Carbone	Nero	Incense grey	Cotton
74 648 004	74 455 B65	74 455 C26	74 455 C18	74 455 C03	74 455 017	74 455 B50	74 455 B51
3100038113240	3100038112991	3100038144220	3100038129142	3100038122006	3100038112984	3100038113011	3100038113028

Megève bruno	Megève grigio	Datcha bianco	Datcha grigio
74 950 C38	74 950 C41	74 950 C40	74 950 C42
3100038152898	3100038152881	3100038152850	3100038152867

Optional: Profili PVC per angoli interni / esterni (AIE)



Bianco	Metallo Alluminio	Cold grey	Grey	Carbone	Nero	Incense grey	Cotton
74 647 004	74 582 B65	74 582 C26	74 582 C18	74 582 C03	74 582 017	74 582 B50	74 582 B51
3100038113233	3100038113080	3100038144237	3100038129166	3100038122013	3100038113073	3100038113097	3100038113103

Confezioni e referenze profili di finitura: Listino Grosfillex Rivestimenti Murali

Posa su muri rovinati - *Installing on uneven walls*

Posa su telaio di legno
Installing on wooden framework

o
or

Telaio di metallo
Steel framework

Graffette
Staple

o
or

Colla GX Power
Glue

Viti
Screw

Posa su cartongesso - *Installing on plasterboard*

Posare direttamente i pannelli - *Installing the panels directly*

Graffette
Staple

o
or

Viti
Screw

o
or

Colla GX Power
Glue

o
or

Bi-adesivi Exapan
Self-adhesive

Posa su ceramica - *Installing on tiling*

Posare direttamente i pannelli - *Installing the panels directly*

Colla GX Power
Glue

o
or

Bi-adesivi Exapan
Self-adhesive

Posa su soffitti- *Installing on the ceiling*

Posare direttamente i pannelli
Installing the panels directly

o
or

Posare su un telaio
Installing on a framework

o
or

Realizzare un controsoffitto
Suspension installation

Un eventuale materiale isolante deve essere fissato,
e non appoggiare direttamente sui panelli

Accessori per la posa a soffitto - *Accessories for ceiling installation*

Anello spot luce - *Spotlight ring*
74 516 096 - EAN 310003803083956

Sospensione metallica 15cm - *Metal suspension*
74 515 031 - EAN 3100038083949

Cornicione tradizionale - *Traditional cornice*
74 433 004 - EAN 3100038097345

+ Angoli:

Si possono creare angoli tondi, tagliando semplicemente la parte posteriore non decorata del pannello.
Create outer or inner corners or curves by lightly cutting the panels on the side that is not decorated.

Incollate facilmente il vostro rivestimento con il Bi-adesivo o la colla Grosfillex
Fix the panels easily and quickly thanks to Grosfillex adhesive tape or glue .

Etichette Bi-adesive- *Adhesive*
74 695 031
EAN 3100038129180

Colla - *Glue*
74 856 031
EAN 3100038152126

CARACTÉRISTIQUES DU RÉVÊTEMENT DÉCORATIF PVC

Decorative PVC Panelling characteristics / Eigenschaften der decorativen PVC-verkleidung / Caratteristiche del rivestimento decorativo PVC / Características del revestimiento PVC decorativo / Eigenschappen van de decoratieve bekleding van PVC.

Grosfillex

FR- **Un matériau léger. Facile à manipuler.**
UK- A light material. User-friendly.
DE- Ein leichtes Material. Einfach zu bearbeiten.
IT- Un materiale leggero. Facile da manipolare.
ES- Un material ligero. Fácil de manipular.
NL- Een licht materiaal. Makkelijk te hanteren.

FR- **Un matériau rigide. Facile à poser.**
Evite tous travaux de préparation du support.
UK- A sturdy material. Simple to install.
Avoids all support preparation work.
DE- Verkleidung der Decke. Einfach zu verlegen.
Keine vorbereitenden Arbeiten des Untergrunds nötig.
IT- Materiale rigido. Facile da posare.
Evita qualsiasi lavoro di preparazione del supporto.
ES- Un material rígido. Fácil de colocar.
Evita los trabajos de preparación del soporte.
NL- Een stevig materiaal. Makkelijk te plaatsen.
De ondergrond hoeft niet voorbereid te worden.

UV

FR- **Des couleurs inaltérables.**
En utilisation intérieure ne craint pas la lumière.
UK- Fade-resistant colours.
will not fade when used indoors.
DE- Beständige Farben.
Bei Verwendung im Innenbereich Lichtbeständig.
IT- Colori inalterabili.
Per uso interno non teme la luce.
ES- Colores inalterables.
En utilización interior no le afecta la luz.
NL- Kleurvast.
Bij binnengebruik vervaagt niet door het licht.

FR- **Pose de spots. Ampoule 50 watts maximum.**
UK- Spot installation. Light bulbs 50 watts max.
DE- Einsetzen von Spots. Maximal 50 Watt-Birnen.
IT- Posa di spot. Lampadina 50 watt massimo.
ES- Instalación de los focos. Bombilla 50 vatios máximo.
NL- 50 Watt is straks toch niet meer verkrijgbaar.

+60 c° -20

FR- **Une température d'utilisation comprise entre - 20° C et + 60° C.**
UK- An operating temperature range between - 20° C et + 60° C.
DE- Verwendbar bei Temperaturen von -20°C bis +60°C.
IT- Una temperatura d'uso compresa tra -20° e 60°C.
ES- Una temperatura de utilización incluida entre - 20° C y + 60° C.
NL- Gebruikstemperatuur tussen -20 °C en +60 °C.

FR- **Un entretien facile. Avec des produits ménagers courants, non abrasifs.**
UK- Easy upkeep. With ordinary household cleaners which are nonabrasive.
DE- Einfache Instandhaltung. Mit den üblichen, nicht scheuernden Haushaltsreinigern.
IT - Una facile manutenzione. Con prodotti domestici correnti non abrasivi.
ES- Fácil de limpiar. Con productos domésticos habituales, no abrasivos.
NL- Onderhoudsvriendelijk. Schoonmaken met een gangbaar, niet-schurend huishoudelijk schoonmaakmiddel.

FR- **Un matériau étanche et imputrescible.**
Qui ne craint ni la moisissure ni l'humidité, particulièrement adapté aux pièces d'eau.
UK- A waterproof material. Which isn't affected by either mould or humidity and is particularly suited to humid rooms.
DE- Ein wasserdichtes, nicht verrottendes Material. Schimmel und Feuchtigkeit können ihm nichts anhaben, speziell entwickelt für den Einsatz in Nassbereichen.
IT- Un materiale impermeabile e imputrescibile. Che non teme né la muffa, né l'umidità, particolarmente adatto ai bagni.
ES- Un material inalterable. No le afecta ni el moho ni la humedad, particularmente adaptado a las habitaciones donde hay agua.
NL- Een waterdicht en slijtvast materiaal. Schimmel- en vochtbestendig, dus bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes.

NORMES

Standards / Normen / Norme / Normas / Normen.

M1

C-s3,d0 /DVG

FR- **Classement Français : M1 - Classement Européen : C-s3,d0/DVG. Difficilement inflammable, non propagateur de la flamme et non gouttant.**
UK- French classification : M1 - European classification : C-s3,d0/DVG. Flame resistant, flame retardant and non-dropping.
DE- Französische Klassifizierung : M1 - Europäische Klassifizierung : C-s3, d0/DVG. Schwer entflammbar, verhindert eine Ausbreitung des Feuers und nicht tropfend.
IT- Classifica francese : M1 - Classifica europea : C-s3, d0/DVG. Difficilmente infiammabile, non propagatore della fiamma e non gocciolante.
ES- Clasificación francesa : M1 - Clasificación europea: C-s3,d0/DVG. Difícilmente inflamable, no propagador de llamas y no gotea.
NL- Franse classificatie: M1 - Europese classificatie: C-s3,d0/DVG. Moeilijk ontvlambaar, verspreidt het vuur niet en druipt niet.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ | A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FR- **Air intérieur sain.**
UK- Healthy indoor air.
DE- Saubere Luft im Innenbereich.
IT- Aria interna sana.
ES- Respeta el entorno.
NL- Gezonde lucht in huis.

Rb Lead

FR- **Produit sans plomb.**
UK- Lead free product.
DE- Bleifreies Produkt.
IT - Prodotto senza piombo.
ES- Producto sin Plomo.
NL- Product bevat geen lood.

NF-EN 71-3

FR- **Nos produits répondent à la norme européenne NF EN 71-3 relative à la petite enfance (produit testé sur la migration du cadmium, barium, plomb et chrome).**
UK- Our products conform to the European Standard NF EN 71-3 relating to Child Care (product tested on the transference of cadmium, barium, lead and chrome).
DE- Unsere Produkte entsprechen der europäischen Norm EN 71-3 in Bezug auf kleine Kinder (Produkt wurde auf Kadmium, Barium, Blei und Chrom getestet).
IT- I nostri prodotti rispondono alla norma europea NF EN 71-3 relativa alla prima infanzia (prodotto testato sulla migrazione del cadmio, bario, piombo e cromo).
ES- Nuestros productos responden a la Norma Infantil Europea NF 71-3 (producto sometido a test sobre la migración del cadmio, bario, plomo y cromo).
NL- Onze producten voldoen aan de Europese norm NF EN 71-3 met betrekking tot jonge kinderen (product getest op de migratie van cadmium, barium, lood en chroom).

CE Grosfillex 11 EN 13245-2:2008

FR- **Les lambris PVC Grosfillex sont conformes à la norme CE n°EN13245-2:2008 qui indique notamment le classement feu et la résistance aux chocs.**
UK- Grosfillex PVC panels comply with CE standard EN 13245-2:2008, which shall indicate the fire ranking and impact resistance of the product.
DE- Die PVC-Paneele von Grosfillex erfüllen die Norm CE Nr. EN13245-2:2008 die vor allem die Feuerklasse und die Schlagfestigkeit festlegt.
IT- Le perline PVC Grosfillex sono conformi alla norma CE n°EN13245-2:2008 che indica in particolare la classifica fuoco e la resistenza ai choc.
ES- Los revestimientos PVC Grosfillex responden a la norma CE n°EN13245-2:2008 que indica principalmente la clasificación fuego y la resistencia a los golpes.
NL- De Grosfillex PVC panelen voldoen aan de EG-norm EN13245 2:2008 die met name de brandclassificatie en schokweerstand bepaalt.

100%

FR- **Matériau recyclable à 100%.**
UK-100% recyclable material.
DE- Material zu 100% recyclingfähig.
IT- Materiale Riciclabile a 100%.
ES- Material reciclable 100 %.
NL- Materiaal 100% recycleerbaar.

70%

FR- **Grosfillex réutilise ses chutes de produits dans sa fabrication et ne génère pas de déchets. Exemple : 70% du poids du produit est issu de matière recyclée.**
UK- Grosfillex recycles is own waste in its products, and don't generates plastic waste. Example : 70% of the weight of the product is made with recycled material.
DE- Grosfillex verwertet Produktabfälle bei der Herstellung und erzeugt keinen Plastikmüll. Beispiel: 70% des Produktgewichts wird aus recyclingfähigem Material hergestellt.
IT- Grosfillex riutilizza le alzate di prodotti nella sua produzione e non genera rifiuti plastica. Esempio : 70% del peso del prodotto deriva da materie riciclate.
ES- Grosfillex reutiliza los restos de productos en la fabricación y no genera residuos plásticos. Ejemplo: un 70% del peso del producto procede de la materia reciclada.
NL- Grosfillex herbruikt het afval uit haar productieprocessen, waardoor er geen plasticafval wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld: 70% van het gewicht van het product is afkomstig van gerecycleerd materiaal.

Grosfillex

GROSFILLEX IMAGINE LES OBJETS ET ÉQUIPEMENTS DE VOTRE QUOTIDIEN

GROSFILLEX CREATES ITEMS AND EQUIPMENT FOR EVERYDAY LIFE

Nous inventons des produits malins et séduisants pour répondre à vos besoins

Groupe familial de rayonnement international, Grosfillex est implanté depuis 90 ans à Oyonnax dans la région Rhône-Alpes. Le savoir-faire de l'entreprise s'est ainsi progressivement décliné sur de nombreux produits devenus incontournables : fauteuils, chaises, tables, bains de soleil, étagères et armoires, sièges de stades mais aussi abris de jardin ainsi que revêtements pour murs et plafonds, portes et fenêtres…

Une présence mondiale

La Direction Européenne

Grosfillex est présent en Europe au travers de 7 filiales commerciales directement en prise avec leurs marchés : la France, l'Allemagne, la Grande Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la Suisse.

La Direction Grand Export

Des partenaires distributeurs/importateurs dans plus de 80 pays Grosfillex équipent à travers le monde de grands groupes internationaux et des lieux de prestige qui nous font confiance depuis des années.

Une maîtrise reconnue de la transformation des résines de synthèse

Les résines offrent des possibilités de formes, textures et couleurs infinies. L'entreprise maîtrise un éventail important de process technologiques (compoundage, extrusion, injection, rotomoulage, soufflage, injection gaz, impression…) et de matières (polypropylène, PVC, PMMA, polycarbonate, ABS…). L'ajout de fibre de verre au polypropylène amène de la résistance, l'injection gaz permet des formes pleines.

Les avantages du Polypropylène

- Au service du design : offre de multiples possibilités de formes et de coloris et résistant

Les avantages du PVC :

- Grande variété de décors ,
- Couleurs inaltérables,
- Étanche et imputrescible,
- Classement non feu.

We invent smart and attractive products that meet your needs

Grosfillex is a family-owned group of international standing that was established in the Rhone-Alpes region in France more than 90 years ago. The company's know-how and expertise has developed continuously to include many products and items that have become essential today: armchairs, chairs, tables, sun loungers, shelves and wardrobes, stadium seating, as well as garden sheds and cladding for walls, ceilings, doors and windows, etc.

A global presence

European Management

In Europe Grosfillex is present in Europe with 7 commercial subsidiaries close to their respective markets: France, Germany, United Kingdom, Spain, Italy, Belgium and Switzerland.

Worldwide

Distributors and importing partners in more than 80 countries throughout the world cater to major international groups and prestigious venues.

Well established expertise in synthetic resin products

Synthetic resin offers many possibilities in terms of shapes, textures and colours. Grosfillex masters a broad range of processes (compounding, extrusion, injection, rotation casting, blow moulding, gas injection, printing…) and materials (polypropylene, PVC, PMMA, polycarbonate, ABS…). Adding fiberglass to polypropylene confers extra resistance, and gas injection makes it possible to obtain full shapes.

Advantages of polypropylene

- *Design/decoration: offers many possibilities in terms of shapes and colours; extra resistant*

Advantages of PVC

- *Many different patterns*
- *Fade-resistant colours*
- *Waterproof and rot-proof*
- *Fire resistant*

Historique - *History*

1954

Raymond Grosfillex développe de multiples applications en pariant sur la résine de synthèse.

Raymond Grosfillex developed many products and items, successfully taking up the challenge of synthetic resin.

1964

Développement international : 1ère filiale à l'étranger.
Création de la division Produits de Construction.

International development: First branch abroad.
Creation of the Construction Products division.

1980

Commercialisation de la 1ère fenêtre PVC...

Launch of the 1st PVC window.

1981

Lancement de la 1ère chaise tout résine.

Launch of the first chair made of 100% resin.

I prodotti della gamma Grosfillex essendo commercializzati nel mondo intero possono essere diversi da un paese all'altro. Ci riserviamo il diritto di effettuare in ogni momento e senza preavviso le modifiche che riterremo opportune. Le indicazioni riportate nel presente catalogo non sono quindi vincolanti.

Une puissance industrielle
Industrial capacity

France

Europe

U.S.A

Les produits que nous fabriquons sont testés et certifiés par des laboratoires agréés.
All our products are tested and approved by accredited laboratories.

BILAN CARBONE

ADEME
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

vinyl plus COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Quelques chiffres clés
Key figures

Grosfillex

100 000 m²
de bâtiments - *of buildings*

3 sites de production : France, Etats-Unis, Brésil
production sites : France, United States, Brazil

30 000 tonnes *tons*
de matière transformée par an
of material transformed per year

1 200 collaborateurs *employees*

Delivery to countries with more than 4 000 customers abroad **80** pays livrés avec plus de 4 000 clients à l'étranger

1985
Lancement des revêtements muraux EXAPAN.
Launch of EXAPAN wall panelling.

1998
Équipement du stade de France en sièges pour la finale de la coupe du monde de football.
Stade de France stadium fitted with seats for the Football World Cup final.

2005
Lancement de la gamme abris de jardin.
Launch of the range of garden sheds.

2011
Médaillle d'or du design à BATIMAT.
BATIMAT - International Building Exhibition: Winner of the gold medal for design.

2012
Intégration des menuiseries en aluminium.
Integration of aluminium joinery.

Grosfillex

Grosfillex® Italia
Tel.: 0039 0321 53 93 11
Fax: 0039 0321 53 93 62
E-mail: italia@grosfillex.com
www.grosfillex.com "Rivestimenti per muri e soffitti"

www.grosfillex.com

Credito fotografico Grosfillex - © Shutterstock 2017 - © iStock 2017 - © Stéphane Couchet - Foto non contrattuali